

# GEV

GENIAL – EINFACH – VISIONÄR

GEV Brandschutz Produkte erhalten Sie hier:

## BRANDSCHUTZ



GEPRÜFTE  
QUALITÄT  
Darauf können  
Sie sich  
verlassen!

- Rauchmelder
- Gas-, CO- und Hitzemelder
- Löschdecken
- Feuerlöscher

# GEV

GENIAL – EINFACH – VISIONÄR

Gutkes GmbH  
Owiefeldstraße 2a  
30559 Hannover  
Germany  
Fax: +49 (0)511 / 958 58 05  
[www.gev.de](http://www.gev.de)  
[info@gev.de](mailto:info@gev.de)

ZPA002 • 01/11 • 10 • KA

## Inhaltsverzeichnis

### Lebensretter durch Frühwarnung

In Deutschland sterben pro Jahr rund 600 Menschen an den Folgen eines Wohnungsbrandes. Meist entstehen Brände nachts und werden von den Bewohnern im Schlaf nicht wahrgenommen, da der Geruchssinn im Schlaf ausgeschaltet ist.

Die Todesursache bei 95 % aller Brandopfer sind nicht die Flammen sondern eine Rauchvergiftung.

Rauchmelder sind die Lebensretter für Sie und Ihre Familie und helfen durch Frühwarnung enorme Sachschäden zu verringern.

### „Geprüfte Qualität“ Darauf können Sie sich verlassen!

Unser Brandschutz-Sortiment umfasst hochwertige Produkte für Ihre Sicherheit: VdS-geprüfte Rauchmelder, zuverlässige Gasmelder, lebensrettende Löschdecken, Feuerlöscher sowie Rettungsleitern – mit diesen Produkten sind Sie im Falle eines Entstehungsbrandes auf der sicheren Seite!

### Sicher ist sicher

Keine Experimente in Sachen Sicherheit:  
Selbstverständlich entsprechen alle Brandschutz-Produkte den gesetzlichen Bestimmungen.

### Wir empfehlen:

Handeln Sie nicht nur nach der gesetzlichen Vorschrift, sondern vor allem aus gesunder Vorsicht. Installieren Sie auch Rauchmelder, wenn sie in Ihrem Bundesland noch nicht vorgeschrieben sind!



**Rauchmelder** Seite 04 - 09



**CO-Melder** Seite 10



**Hitzemelder** Seite 11



**Gasmelder** Seite 12 - 13



**Wassermelder** Seite 14 - 15



**Löschdecke** Seite 16 - 17



**Rettungsleiter** Seite 18 - 19



**Schaumlöcher  
Pulverlöcher** Seite 20 - 23  
**Informationen** Seite 24 - 27

## Rauchmelder


### Lebensretter durch Frühwarnung

Ein Rauchmelder in Wohnung und Haus kann Ihr Leben oder das Ihrer Lieben retten. Auch wenn Sie gerade nicht im betroffenen Raum sind, warnt Sie unser Rauchmelder zuverlässig und rechtzeitig vor der Gefahr. In vielen Bundesländern ist der Einbau von Rauchwarnmeldern bereits gesetzlich vorgeschrieben.



VDS  
GEPRÜFT  
Doppelte  
Sicherheit!

## Rauchmelderpflicht in Deutschland



Jährlich werden rund 5.000 Menschen in Deutschland durch die Folgen eines Wohnungsbrandes schwer verletzt. Ca. 600 Personen sterben überwiegend an Rauchvergiftung, denn bereits wenige Lungenfüllungen giftiger Rauchgase können tödlich sein. Da im Schlaf der Geruchssinn nicht funktioniert, ersticken rund 95 % aller Brandopfer.

Für die Gesetzgeber von z. Zt. 9 Bundesländern war das Grund genug, den Einbau von Rauchmeldern in Schlaf-räumen, Kinderzimmern und in Fluren, die im Notfall als Rettungswege genutzt werden, vorzuschreiben.

**5 JAHRE  
GARANTIE**


## Rauchmelder Rauchmelder-Funk

**FlammEx**

### Rauchmelder FMR 3033/FMR 3392



- Fotoelektronische Funktionsweise
- Vernetzbar mit bis zu 30 Meldern per Kabel oder Funk
- Inklusive 9 V Alkaline-Batterie, ca. 3 Jahre Batterie-Laufzeit
- Auch für Lithium-Batterie FMZ 3262 FlammEx geeignet
- 5 Jahre Garantie



## Rauchmelder Rauchmelder Zubehör

**GEV**

### Rauchmelder FMR 4023



- Inklusive 9 V Alkaline-Batterie, ca. 2 Jahre Batterie-Laufzeit
- Epoxy-Platinen bestückt in SMD-Technik = sichere Verarbeitungsqualität
- 30 Tage Batteriewechselanzeige, innerhalb dieser Zeit ist die volle Funktion garantiert
- 3 Jahre Garantie



**FlammEx**

### Rauchmelder FMR 3040



- Vernetzbar mit bis zu 30 Meldern per Kabel
- Für 230 V - Netzanschluss
- Inklusive 9 V Alkaline Batterie zur Überbrückung von Netzausfall, Batterie-Laufzeit ca. 3 Jahre
- 5 Jahre Garantie



**GEV**

### Magnetolink FMZ 3163



- Magnetisches Montagesystem für alle gängigen Rauchmeldermodelle
- Selbstklebend - kein Bohren erforderlich
- Montage in weniger als 5 Minuten
- Keine Gefahr, Strom- oder andere Kabel zu beschädigen
- Einfacher Batteriewechsel und Funktionstests beim Rauchmelder




**FlammEx**

### Rauchmelder-Funk FSR 4191



- Komplett-Set aus Rauchmelder FMR 3033 und Funk-Modul FMF 3170
- Erhöhung der Sicherheit im Haus durch bidirektionale Funkvernetzung 433 MHz
- Löst ein Rauchmelder Alarm aus, werden alle Funk-Melder FlammEx in Sendereichweite alarmiert
- Nur eine Batterie erforderlich, Batterie-Laufzeit ca. 2 Jahre



**GEV**

### Testspray FMZ 4177



- Funktionstest für optische/fotoelektronische Rauchmelder
- Simuliert Rauch für echten Funktionstest
- Reicht für bis zu 100 Rauchkammer-Tests
- Silikonfrei



## Rauchmelder Zubehör



### Funk-Modul FMF 3170



- Zum Nachrüsten für Rauchmelder FMR 3033
- Erhöhung der Sicherheit im Haus durch bidirektionale Funkvernetzung 433 Mhz
- Löst ein Rauchmelder Alarm aus, werden alle Funkmelder FlammEx in Sendereichweite alarmiert
- Nur eine Batterie erforderlich - Funkmodul und Rauchmelder teilen sich eine Batterie
- 5 Jahre Garantie



### Relais FMZ 3194



- Einbau in Montagedose FMZ 3187 FlammEx oder Schalterdose
- Zur Weiterleitung des Alarmsignals an externe Geräte, wie z. B. Telefonwählgerät, zusätzliche Blinkleuchte oder Sirene
- Zum Anschluss an den Rauchmelder FMR 3040 und die Gasmelder FMG 3132/3149
- Mit VdS-Zulassung in Verbindung mit dem Rauchmelder FMR 3040 FlammEx



### Montagedose FMZ 3187



- Für die Aufputz-Montage der 9 V = und 230 V ~ Rauchmelder FlammEx
- Zur Aufnahme des Relais FMZ 3194 FlammEx (wie abgebildet, Zubehör)
- Schafft Verdrahtungsraum für den komfortablen Anschluss und die Leitungsaufnahme bei Vernetzung von Rauchmeldern



## Rauchmelder Zubehör



### Lithium-Batterie FMZ 3262



- 9 V Langzeitbatterie zur Nachrüstung für Rauchmelder FlammEx oder Funk-Module FlammEx
- Für eine Batterie-Laufzeitzeit von ca. 10 Jahren

## CO-Melder

### Sicherheit für offene Kamine und Öfen

Kohlenmonoxid (CO) ist ein tödliches Gift. Es ist ein farb- und geruchsloses Gas, dass bei der Verbrennung fossiler Materialien entstehen kann. Die Gefahr geht z. B. von Gasthermen, Heizkesseln, Kaminen und Öfen aus. Der CO-Melder warnt Sie zuverlässig und lautstark lange bevor eine gefährliche Situation entsteht.



## Hitzemelder

### Sicherer Schutz für spezielle Räume

Diesen Hitzemelder empfehlen wir besonders für die Anwendung in Küche, Werkstatt, Hobbyraum, Garage, Keller oder Dachboden. Ob dampfende Töpfe oder hohe Temperaturen oder Staub: Die Alarmauslösung erfolgt automatisch bei 60 °C. Eine LED-Kontrollleuchte signalisiert die Betriebsbereitschaft, eine Batteriewechselanzeige informiert über die Funktionsfähigkeit.



### CO-Melder FMG 3255




- CO-Melder für die Detektion von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern
- Einfacher Batteriewechsel ohne Demontage möglich, 3 x 1,5 V Alkaline
- Automatischer periodischer Selbsttest mit akustischer und optischer Anzeige (gelbe LED) einer Fehlfunktion
- Batterie-Laufzeit ca. 1 Jahr
- 5 Jahre Garantie



### Hitzemelder FMH 4184



- Hitzemelder mit Alarmauslösung bei 60°C
- Empfohlen für Küche, Werkstatt, Hobbyraum, Garage, Keller, Dachboden
- Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
- Inklusive 9 V Batterie, Batterie-Laufzeit ca. 2 Jahre
- Testknopf zur Funktionsprüfung
- 3 Jahre Garantie



# Gasmelder

## Vorbeugung kann Leben retten

Ein Gasmelder ist eine wichtige Ergänzung für sicheren Brandschutz, wenn in der Wohnung, im Wohnwagen oder Boot Erdgas (Methan) bzw. Flaschengas (Butan, Propan) genutzt wird. Die Alarmauslösung erfolgt bereits bei Erreichen von ungefährlichen Gaskonzentrationen – lange bevor sich ein explosives Gas-/Luftgemisch bilden kann.



**GEPRÜFTE  
QUALITÄT**  
Darauf können  
Sie sich  
verlassen!

### Gasmelder FMG 3132



- 230 V~ Ausführung: Für den Heimgebrauch
- Für die Detektion von Erdgas und Flaschen-/Flüssiggas (Propan, Butan und Methan)
- Messeinheit und Stromversorgung in einem Gerät für optimale Sicherheit
- Koppelbar mit FlammEx Rauchmeldern, gibt Alarm an 9 V Rauchmelder FlammEx weiter
- 5 Jahre Garantie



### Gasmelder FMG 3149



- 12 V = Ausführung: Ideal für den Gebrauch in Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten
- Für die Detektion von Erdgas und Flaschen-/Flüssiggas (Propan, Butan und Methan)
- Koppelbar mit FlammEx Rauchmeldern, gibt Alarm an 9 V Rauchmelder FlammEx weiter
- Testknopf zur Funktionsprüfung
- 5 Jahre Garantie



## Wassermelder

### Vorbeugung schützt Eigentum

Ein Wassermelder ist eine wichtige Ergänzung, um Eigentum zu schützen und größere Wasserschäden zu vermeiden. Der Melder löst Alarm aus, sobald seine beiden Sensorflächen am Gehäuseboden mit Wasser in Berührung kommen und sich dadurch elektrisch miteinander verbinden. Der abnehmbare Gehäuseboden kann u. a. hinter einer Einbauküche platziert werden.



GEPRÜFTE  
QUALITÄT

Darauf können  
Sie sich  
verlassen!



- Zur zuverlässigen Alarmierung, um größere Wasserschäden zu vermeiden
- Koppelbar mit FlammEx Rauchmeldern, gibt Alarm an 9 V Rauchmelder FlammEx weiter
- Abnehmbare Sensorplatte mit ca. 1,5 m langem Kabel
- Relais FMZ 3194 FlammEx anschließbar
- 5 Jahre Garantie



9 V =

## Löschdecke

### Erstickt Brände schon im Keim

Speziell zum Erstickten von Fettbränden am Küchenherd, beim Camping und beim Grillen. Die Löschdecke ist aus hochwertigem Glasgewebe und kann im Notfall sekundenschnell aus der stabilen Kunststoffbox entnommen und über den Brandherd ausgebreitet werden. Dank der Aufhängeöse lässt sich die Kunststoffbox einfach an der Wand montieren und ist leicht zu reinigen.



Entspricht  
der  
Norm EN  
1869:1997

### Löschdecke FLD 3217



- Zum Erstickten von Fettbränden am Küchenherd, beim Camping oder Grillen
- Beidseitig mit speziellem Silikongemisch beschichtet, dadurch hohe Feuerfestigkeit
- Aufbewahrung in weißer Kunststoffbox, B 18 x H 20,5 x T 4,5 cm, zur Wandmontage, abwaschbar
- Löschdecke kann sekundenschnell entnommen und ausgebreitet werden

EN  
1869



90 x 90



### Nachfüllpack FLD 3231



- Löschdecke zum Nachfüllen der Kunststoffbox (Löschdecke FLD 3217)
- Abmessung der Löschdecke 90 x 90 cm
- Geprüft von der Materialprüfungsanstalt Dresden

EN  
1869



90 x 90



# Rettungsleiter

## Der sichere Ausweg im Notfall

Wenn nur noch die Flucht durch das Fenster oder über den Balkon bleibt, dann hilft Ihnen unsere Rettungsleiter. Einfach den stabilen Metallhaken (Zubehör) an der Balkon- oder Fensterbrüstung einhängen – fertig. Leichte und schnelle Handhabung durch simples Faltsystem und stabiles, leichtes Aluminium. Dank ihrer kompakten Faltung benötigt die Rettungsleiter wenig Platz bei der Lagerung.



5/8  
METER  
2/3 Etagen



### Rettungsleiter FPL 4115/FPL 4306




- Ermöglicht im Brandfall die Flucht über den Balkon
- Ausführung in 5m/8 m Länge für ca. 2 Etagen/3 Etagen
- TÜV-geprüft nach BGI 638
- Leichte Handhabung durch simples Faltsystem und stabiles, leichtes Aluminium
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung durch kompakte Faltung



### Rettungsleiter FPL 4047/FPL 4054



- Abstandshalter ermöglicht im Brandfall die Flucht durchs Fenster
- Ausführung in 5m/8 m Länge für ca. 2 Etagen/3 Etagen
- Leichte Handhabung durch simples Faltsystem und stabiles, leichtes Aluminium
- Kompakte Faltung



### Wandhalterung FPL 4122



- Ermöglicht das Einhängen der Rettungsleiter an eine stabile Wand
- Empfohlen, wenn die Rettungsleiter FPL 4115 nicht direkt an die Balkonbrüstung oder an die Fensterbrüstung gehängt werden kann



## Pulver- oder Schaumlöcher

### Brandschutz mit Pulver oder Schaum

Pulverlöcher eignen sich für die Brandbekämpfung von festen und flüssigen Stoffen sowie von Gasen. Auch als Einhandlöcher verfügbar – für die schnelle Bekämpfung von Bränden außerhalb der Gefahrenzone. Schaumlöcher sind für feste und flüssige Stoffe geeignet, sie sorgen für geringe Verunreinigung und einfache Reinigung des Brandumfeldes.



EN3  
GEPRÜFT

## Pulverlöcher

**GEV**  
GENIAL – EINFACH – VISIONÄR

### Pulverlöcher FLP 3750



- 6 kg Pulverlöcher
- Dauerdruckbehälter mit Manometer
- Rating 34A, 183B, C (= 10 Löscheinheiten)
- Ideal für Haus, Hof und Garage
- Inklusive stabiler Wandhalterung



**GEV**  
GENIAL – EINFACH – VISIONÄR

### Pulverlöcher FLP 3330



- 2 kg Pulverlöcher
- Dauerdruckbehälter mit Manometer
- Rating 13A, 89B (= 4 Löscheinheiten)
- Einhandlöcher für die schnelle Bekämpfung von Entstehungsbränden, z. B. im Flur, Wohnzimmer oder in der Küche
- Inklusive stabiler Wandhalterung



**GEV**  
GENIAL – EINFACH – VISIONÄR

### Pulverlöcher FLP 3323



- 1 kg Pulverlöcher
- Dauerdruckbehälter mit Manometer
- Rating 5A, 34B (= 1 Löscheinheit)
- Ideal für Haus, Auto, Boot und Wohnmobil
- Leichte Handhabung durch Aluminium-Behälter
- Einhandlöcher für die schnelle Bekämpfung von Entstehungsbränden



## Schaumlöcher

**GEV**  
GENIAL – EINFACH – VISIONÄR

### Schaumlöcher FLS 3460



- 6 l Schaumlöcher
- Dauerdruckbehälter mit Manometer
- Brandklassen 27A, 233B, 75F
- Ideal für Entstehungsbrände im Haushalt
- Geringe Verunreinigung und einfache Reinigung des Brandumfeldes
- Zum Löschen von Fettbränden geeignet
- Inklusive stabiler Wandhalterung



**GEV**  
GENIAL – EINFACH – VISIONÄR

### Schaumlöcher FLS 3453



- 2 l Schaumlöcher
- Dauerdruckbehälter mit Manometer
- Brandklassen 5A, 70B, 25F
- Ideal für Entstehungsbrände im Haushalt
- Geringe Verunreinigung und einfache Reinigung des Brandumfeldes
- Zum Löschen von Fettbränden geeignet
- Inklusive stabiler Kfz-/Wandhalterung



## Brandschutz

**GEV**  
GENIAL – EINFACH – VISIONÄR

### Löschspray FLS 3484



- Universal Löschspray, besonders für Küchen geeignet
- Dauerdruckbehälter
- Brandklassen 3A, 13B, C, 5F
- Zum Löschen von Fettbränden geeignet
- Temperaturbereich -3 °C bis +60 °C, Frostsicher bis -20 °C
- Stabile Kfz-/Wandhalterung auf Bestellung



**GEV**  
GENIAL – EINFACH – VISIONÄR

### Löschspray-Halter FLH 3491



- Universal Wandhalter für das Löschspray FLS 3484, für festen Halt
- Einsatz in Wohnung, Auto, Boot oder Wohnwagen...



**GEV**  
GENIAL – EINFACH – VISIONÄR














### Brandschutzpaket FSG 2883



- Geprüfte und zertifizierte Produkte
- 2 Rauchmelder, 1 kg Pulverlöscher, 1 Löschdecke 90 x 90 cm sorgen für Ihre Sicherheit
- Für die Grundabsicherung von Haus, Wohnung und beim Camping



## Piktogramm-Erklärung

	Zulassung		Für Auto		Brände von Gasen
	Zulassung		Verdrahtung		Brände von Fetten
	Zulassung		Montage mit Relais		Montage
	85 dB/3 m 85 dB/3 m		Alarmlösung		
	Insekten- schutz		230 V~ Netzbetrieb		
	Testknopf		12 V = Batteriebetrieb		
	433 MHz Frequenz		90 x 90 Abmessungen		
	1x 9V Batteriebetrieb		5 m Länge		
	Ankleben		150 ml Inhalt		
	Magnetisch		Fluchtweg, z. B. Balkon		
	Kein Bohren erforderlich		Halterung		
	Spray		Feststoffe		
	Für Rauchmelder		Flüssigkeiten		
	Wechsel- kontakt		Fettbrände		
	Für Wohnungen und Häuser		Gas		
	Für Wohnwagen und Camping		Brände von festen Stoffen		
	Für Boote		Brände von flüssigen Stoffen		

## Montage

### Brandschutz

- Allen Geräten liegt eine ausführliche und bebilderte Bedienungsanleitung bei
- Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: [www.gev.de](http://www.gev.de)
- Technische und optische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten



### Für Ihre Notizen



## Brandschutz Checkliste

### Entstehende Brände - effektiv bekämpfen

#### Sorgen Sie für Abstand zwischen Wärmequellen und brennbaren Gegenständen, z. B. bei...

Bügeleisen, Kochfeldern  
Elektrischen Geräten, die Stauhitze erzeugen können:  
Radio, Hifi-/TV-Anlagen, Toaster, Lampen,  
Halogenleuchten etc.

#### Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein:

Rauchen Sie niemals im Bett.  
Vermeiden Sie offenes Feuer und Funkenbildung in geschlossenen Räumen.  
Schalten Sie Haushaltsgeräte nach Benutzung immer ab.

#### Was ist zu tun, wenn es brennt:

Rufen Sie die Feuerwehr und machen Sie Ihre Angaben nach dem W-System:

**Wer** meldet? Name, Telefon

**Wo** brennt es? Adresse

**Was** ist geschehen? Ausmaß des Feuers

**Wieviele** Menschen sind in Gefahr?

**Warten** auf Rückfragen!

#### Handeln Sie umsichtig:

Jeder Brand ist gefährlich, weil er innerhalb von Sekunden unkontrollierbar werden kann.

Überschätzen Sie nicht Ihre eigenen Fähigkeiten.

Wenn möglich, bitten Sie andere um Hilfe.

Schalten Sie elektrische Geräte ganz ab.

Schließen Sie eventuell vorhandene Gashähne.

Versuchen Sie, kleinere Brandherde mit einer FlammEx Löschdecke zu ersticken.

Löschen Sie brennendes Fett nie mit Wasser, sondern mit einer FlammEx Löschdecke.

Löschen Sie brennende Flüssigkeit nie mit Wasser, sondern mit einem Pulverlöscher.

Wandhydranten benutzen. Rauchabzüge betätigen.

Verlassen Sie Räume, in denen es größere Brand- oder Rauchentwicklungen gibt.

Schließen Sie, wenn möglich, Türen und Fenster. Zugluft fördert den Brand.

Schließen Sie nicht ab!

## Entstehende Brände - schnell und effektiv bekämpfen

### Brandvorbeugung

#### Bringen Sie sich und andere in Sicherheit!

Informieren Sie gefährdete Personen und helfen Sie Kindern und älteren Menschen.  
Benutzen Sie Flucht- und Rettungswege.  
Benutzen Sie niemals Aufzüge.  
Umgehen Sie stark verrauchte und/oder brennende Räume. Falls dies nicht möglich ist, halten Sie sich ein Tuch vor Nase und Mund, gehen Sie geduckt unter den Rauchschwaden hindurch ins Freie, wenn nötig, kriechen Sie.  
Kohlenmonoxid und andere Gase können in wenigen Minuten zur Bewusstlosigkeit führen!

#### Unterstützen Sie die Einsatzkräfte vor Ort:

Erklären Sie, wo sich der **Brandort** befindet.  
Erklären Sie, wo sich möglicherweise noch **Personen im Gefahrenbereich** befinden.  
Informieren Sie – sofern Sie Kenntnis darüber haben – welche **Besonderheiten** das Gebäude hat: Baustellen, weitere Zugänge, Gasleitungen, gefährliche/giftige/explosive Stoffe.

**Vermeiden Sie alle Behinderungen der Einsatzkräfte und befolgen Sie deren Anweisungen!**

## Feuerwehr Notruf:

